

Van Daatselaarhof 14 Leusden



Vraagprijs € 625.000 k.k.



In de fijne en groene wijk Claverenblad-Wildenburg ligt deze charmante vrijstaande woning met garage, serre en twee werkkamers op de begane grond! U zult vanaf de voorzijde niet vermoeden hoeveel ruimte deze woning te bieden heeft! De achtertuin op het westen ligt heerlijk vrij en beschikt over een gezellige veranda met berging, diverse terrassen en groene borders.

De woning ligt aan de rand van de wijk met alle voorzieningen op korte afstand. Zo bent u binnen enkele minuten bij zwembad de Octopus, diverse sportvoorzieningen maar ook op fietsafstand ligt winkelcentrum "De Hamershof" met een ruim winkelassortiment. Lekker wandelen of genieten van een lange fietstocht, landgoed "Den Treek" ligt op steenworp afstand!

Komt u een keertje kijken? U bent van harte welkom!

De indeling is als volgt:

Entree, hal met moderne toiletgelegenheid met zwevend toilet en fonteintje, meterkast en trap naar de eerste verdieping, toegang naar de werkkamer aan de voorzijde, heerlijk ruime woonkamer met apart eetgedeelte aan de voorzijde en zitgedeelte met gas haard aan de tuinzijde. Aan de voorzijde bevindt zich de keuken. De keuken is uitgevoerd in een lichte kleurstelling en beschikt onder andere over een inductie kookplaat, afzuigkap, oven/magnetron, vaatwasmachine, koelkast en vriezer. Via de woonkamer komt u in een ruime serre over de gehele breedte van de woning, de serre is heerlijk licht en beschikt over een schuifpui naar de zonnige tuin. Via de serre komt u bij de tweede werkkamer. De gehele begane grondvloer is voorzien van een hoogwaardige pvc vloer.

De heerlijk ruime achtertuin op het westen is mooi aangelegd en beschikt over ruime terrassen en diverse groene borders en hagen. Achterin de tuin bevindt zich een gezellige veranda met extra berging.

Eerste verdieping:

Overloop, drie slaapkamers, een slaapkamer aan de voorzijde, een slaapkamer met dakkapel aan de zijkant en een ruime derde slaapkamer over de gehele breedte aan de achterzijde. Deze slaapkamer beschikt over een vaste kastenwand en toegang naar de bergzolder met aansluitpunten voor de wasmachine en droger en cv-ketel. De moderne badkamer bevindt zich aan de voorzijde en beschikt over een dubbele wastafel met badmeubel, zwevend toilet en inlopdouche.

Tweede verdieping:

Via de vaste trap te bereiken zolderverdieping met groot dakraam. Hier bevindt zich een zee aan bergruimte!


- Gezellige vrijstaande woning met garage
- Ruime serre met uitzicht op de tuin
- Twee werkkamers op de begane grond
- Drie slaapkamers op de eerste verdieping
- Perceelgrootte 381 m²

Soort woning	Vrijstaande woning met garage
Ligging	In woonwijk
Woonopp	137 m ²
Inhoud	542 m ³
Perceelopp	381 m ²
Bouwjaar	1986
Tuin	Verzorgd, west, 14 x 10
Schuur / Berging	vrijstaand hout
Onderhoud binnen	goed
Onderhoud buiten	goed
Daktype	zadeldak
Verwarming	c.v.-ketel;gashaard
Voorzieningen	dakraam;schuifpui
Isolatievormen	dubbel glas
Wijk	Claverenblad Wildenburg
Kadastrale gemeente	Leusden
Gemeentecode	E
Sectie	E
Perceel	4703
Soort eigendom	Volle eigendom









**Kies een bevlogen
aankoopmakelaar!**

Je krijgt meer voor elkaar
met een NVM-makelaar


nvm.nl

NVM


The advertisement features a blue background with a white sky and clouds. A sparrow is shown in flight, wearing a blue necktie. Below the sparrow is a blue box containing the text 'Je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar'. At the bottom of the ad, there is a photograph of a cityscape with a prominent church spire. The NVM logo is in the top right corner, and the website 'nvm.nl' is at the bottom right.




Begane grond, Van Daatselaarhof 14 te Leusden
 De plattegronden zijn geschikt voor promotionele doeleinden.
 Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. © Topr.nl




1e Verdieping, Van Daatselaarhof 14 te Leusden
 De plattegronden zijn geschikt voor promotionele doeleinden.
 Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. © Topr.nl




2e Verdieping, Van Daatselaarhof 14 te Leusden
De plattegronden zijn geschikt voor promotionele doeleinden.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. © Topr.nl



Begane grond, Van Daatselaarhof 14 te Leusden
De plattegronden zijn geschikt voor promotionele doeleinden.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. © Topr.nl



<p>12345 25</p> <ul style="list-style-type: none"> Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing <p>Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 8 juli 2020 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers</p>	<p>Deze kaart is noordgericht</p> <p>Perceelnummer</p> <p>Huisnummer</p> <p>Schaal 1: 500</p> <p>Kadastrale gemeente Leusden</p> <p>Sectie E</p> <p>Perceel 4703</p> <p>Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.</p>	
--	--	---



Velperweg 27
6824 BC Arnhem
026 820 00 40
info@topr.nl
www.topr.nl
IBAN NL08 INGB 0007 6604 51
KVK 09174618
BTW NL818469602B01

Meetgegevens


Gebruiksoppervlakte conform Branchebrede meetinstructie

Opgemaakt door: S-Visual BV | Topr.nl
Datum: 14/08/2020
Plaats: Arnhem


Uw adres gegevens

Adres:	Van Daatselaarhof 14
Woonplaats:	Leusden
Postcode:	3833 HV
Datum berekening metrages:	14/08/2020

Plattegronden



Plattegronden



Inhoudsopgave

1. Meetcertificaat	3
2. Toelichting bij meetrapport	4
Bruto vloeroppervlak	4
Bruto inhoud	4
Totaal gebruiksoppervlakte	4
Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte	4
Gebruiksoppervlakte wonen	5
Gebouwgebonden buitenruimte	5
Externe bergruimte	5
Voorbehouden & aannames	5
3. Meetrapport	6
4. Plattegronden	7



Velperweg 27
6824 BC Arnhem
026 820 00 40
info@topr.nl
www.topr.nl
IBAN NLD6 INGB 0007 6604 51
KvK 09174618
BTW NL818469602B01

Meetcertificaat: branche brede meetinstructie

De richtlijn voor de makelaardij bestaande bouw

Opgemaakt door: S-Visual BV | Topr.nl
Datum: 14/08/2020
Plaats: Arnhem

Uw adres gegevens

Adres:	Van Daatselaarhof 14
Woonplaats:	Leusden
Postcode:	3833 HV
Datum berekening metrages:	14/08/2020

Vierkante meters gemeten volgens de branche brede meetinstructie

Gebruiksoppervlakte wonen:	137 m ²
Overige inpandige ruimte:	14 m ²
Gebouw gebonden buitenruimte:	7 m ²
Externe bergruimte:	5 m ²

Kubieke meters gemeten volgens de branche brede meetinstructie;

Inhoud woning:	542 m ³
Inhoud bijgebouw:	16 m ³

Getekend door:
J. van Seters

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meet en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin tegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleent worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

Toelichting bij meetrapport

Informatie over het rapport

Topr heeft een Branchebreed meetrapport samengesteld. Hierin worden de gebruiksoppervlakten gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten aangegeven. Het meetrapport is opgesteld conform de branchebrede meetinstructie (afgeleide van de NEN2580). De meting en berekeningen worden uitgevoerd conform de richtlijnen 'Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen 2018' en 'Meetinstructie bruto inhoud woningen 2018'.

Bruto inhoud

Topr hanteert conform de Meetinstructie 2018 standaardmaten voor de dikte van de verdiepingvloeren, van de begane-grondvloer, van de dakconstructie en van de woningscheidende wanden voor de situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. Voor ieder van deze constructies wordt een aanname gesteld van 30cm. In afwijking van het vooraangaande wordt voor de begane grond vloer en/of keldervloer (indien het de onderste woonlaag betreft) een aanname van 40cm gedaan. NEN 2580 kent deze aannames omtrent de dikte van vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren niet.

Externe bergingen en gebouw gebonden buitenruimte worden niet opgeteld bij de bruto inhoud van de woning.

- Gebruiksoppervlakte wonen;
- Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte;
- Gebouwbonden buitenruimte; en
- Externe bergingruimte.

De oppervlakte met een netto hoogte van minder dan 1,50 m wordt conform NEN 2580 niet tot gebruiksoppervlakte gerekend. De oppervlakte onder een trap worden evenals dragende en niet-dragende binnenwanden wel meegerekend om tot het gebruiksoppervlak te komen. Tevens worden de volgende elementen niet tot de gebruiksoppervlakte gerekend:

- De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden indien deze 4,0 m² of groter is;
- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,50 m² of groter is;
- Nissen kleiner dan 0,5 m²;
- De oppervlakte van een liftschaft

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte

De oppervlakte van een ruimte wordt conform de Meetinstructie 2018 gerekend tot de gebruiksoppervlakte overig inpandige ruimte indien één van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
- Het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,0 m² (alleen van toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m);
- De ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergingruimte. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een kelder, fietsenstalling of een garage;
- Er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, opvouwbare of eenvoudig verwijderbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m²) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

Toelichting bij meetrapport

Gebouwegebonden buitenruimte

Ingevolge de Meetinstructie 2018 is een buitenruimte gebouwgebonden indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Bijvoorbeeld een balkon of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580. Een carport waarvan de dakconstructie is verbonden met de woning wordt gerekend tot gebouwgebonden buitenruimte.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt conform de Meetinstructie 2018 onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de vloerconstructie.

Externe bergruimte

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Indien er meer externe bergruimten zijn, worden de gemeten oppervlaktes getotaliseerd tot één gebruiksoppervlakte externe bergruimte voor de woning.

Voorbehouden & aannames

- Onder NEN 2580:2007 wordt verstaan NEN 2580 uitgave mei 2007, inclusief correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.
- Bij gebouwen van 200 m² BVO en meer Gemeten is vanaf de in dit meetrapport genoemde tekening(en). Bij gebouwen van 200 m² BVO en meer geldt: Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 0,5%, er van uitgaand dat de totale lengte- resp. breedtemaat van het gebouw maximaal 0,25% afwijkt van de gemeten maat. Bij gebouwen kleiner dan 200 m² BVO geldt: Gemeten is vanaf de in dit meetrapport genoemde tekening(en). Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 1 m².
- Omdat gemeten wordt aan de hand van de branche brede meetinstructie wordt het gebruiksoppervlakte inclusief de oppervlakte van de dragende binnenwanden gemeten. Tevens worden er vaste aannames gedaan omtrent vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren. Voor ieder van deze constructies wordt een aanname gesteld van 30cm met als uitzondering de begane grond vloer en keldervloer. Deze wordt aangenomen als 40cm.

Meetrapport oppervlakte

Inpandig gebruiksoppervlak	Bouwlaag 1	Bouwlaag 2	Bouwlaag 3	Bouwlaag 4	Bouwlaag 5	Totaal m ²
	78.60					
		58.20				
Totaal inpandig gebruiksoppervlak m ²	78.60	58.20	0.00	0.00	0.00	136.80

Overig inpandige ruimte(n)	Bouwlaag 1	Bouwlaag 2	Bouwlaag 3	Bouwlaag 4	Bouwlaag 5	Totaal m ²
	13.90					
Totaal overig inpandige ruimte(n) m ²	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m ²	92.50	58.20	0.00	0.00	0.00	150.70
--	-------	-------	------	------	------	--------

Gebouwgebonden buitenruimte(n)	Bouwlaag 1	Bouwlaag 2	Bouwlaag 3	Bouwlaag 4	Bouwlaag 5	Totaal m ²
	7.25					
Tot. geb. gebonden buitenruimte(n) m ²	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25

Externe bergruimte(n)	Bouwlaag 1	Bouwlaag 2	Bouwlaag 3	Bouwlaag 4	Bouwlaag 5	Totaal m ²
	5.30					
Totale externe bergruimte(n) m ²	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meet en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin tegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleent worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

Meetrapport inhoud

Inpandig gebruiksoppervlak	Bouwlaag 1 incl. muren	Bouwlaag 2 incl. muren	Bouwlaag 3 incl. muren	Bouwlaag 4 incl. muren	Hoogte incl. vloeren	Totaal m ³
	91.00				3.34	294.70
		100.70			2.71	139.14

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m ²	91.00	100.70	0.00	0.00	Totaal m ³	433.84
--	-------	--------	------	------	-----------------------	--------

Overig inpandige ruimte(n)	Bouwlaag 1 incl. muren	Bouwlaag 2 incl. muren	Bouwlaag 3 incl. muren	Bouwlaag 4 incl. muren	Hoogte incl. vloeren	Totaal m ³
	16.60				2.93	48.63
			66.60		1.78	59.27

Totaal overig inpandige ruimte(n) m ²	16.60	0.00	66.60	0.00	Totaal m ³	107.90
--	-------	------	-------	------	-----------------------	--------

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m ²	107.60	100.70	66.60	0.00	Totaal m ³	541.74
--	--------	--------	-------	------	-----------------------	--------

Gebouwegebonden buitenruimte(n)	Bouwlaag 1 incl. muren	Bouwlaag 2 incl. muren	Bouwlaag 3 incl. muren	Bouwlaag 4 incl. muren	Hoogte incl. vloeren	Totaal m ³
	7.25					


Tot. geb. gebonden buitenruimte(n) m ²	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------

Externe bergruimte(n)	Bouwlaag 1 incl. muren	Bouwlaag 2 incl. muren	Bouwlaag 3 incl. muren	Bouwlaag 4 incl. muren	Hoogte incl. vloeren	Totaal m ³
	6.30				2.60	16.38

Totale externe bergruimte(n) m ²	6.30	0.00	0.00	0.00	Totaal m ³	16.38
---	------	------	------	------	-----------------------	-------

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meet en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin tegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

Plattegronden



Plattegronden

